

Le comptoir SPIRAL est un système unique et astucieux : il se monte très rapidement d'un seul mouvement en rotation. La structure aluminium est en suite habillée avec des panneaux opaques ou transparents. Il est utilisé en comptoir ou en vitrine pour la présentation de vos produits. Il se transporte dans un sac compact



POINTS FORTS

- Rapport Qualité Prix
- Ultra transportable
- Compact

FORMAT

Diamètre 580 x hauteur 1070 mm

Poids 14,5 kg

Visuel indépendant type « damier »

| | |
|------------------------|--------------------|
| Dimension hors tout | 396 x 507 mm |
| Dimension visible | 368 x 507 mm |
| Dimension de transport | 600 x 600 x 190 mm |
| Encombrement au sol | 580 x 1070 mm |
| Mise en place | par encastrement |

KIT COMPLET

- 1 comptoir avec plateau supérieur intégré
- 6 visuels numériques habillage fenêtre
- 1 sac de transport

DÉTAIL DU PRODUIT



IMPRESSION

Recommandations d'habillage

- Impression sur papier photo encapsulé 2 x 125 microns grain de soie avec collage sur panneau transparent.
- Impression vinyle avec collage sur panneau transparent

MONTAGE EN 6 ÉTAPES !

1



2



3



4



5



6



PREPARATION ET ENVOI DES FICHIERS


Préparation des fichiers

- fichier PDF haute résolution (300 dpi) à 25% de la taille finale avec repères de coupes et 5mm de fond perdu.
- Tous vos éléments graphiques doivent être en CMJN.
- Toutes vos images doivent être en haute résolution à la base (300 dpi)
- Tous vos fichiers (logos, schéma, typos, etc..) doivent être vectorisés.

Comment les transmettre

- Par courrier : CD-ROM ou DVD+R accompagné d'une sortie couleur
- Par téléchargement FTP : <http://ftp.deleage.com>
Pour obtenir le nom d'utilisateur (login) et le mot de passe, merci d'appeler au 01 30 68 60 00 et demander un graphiste.
- Vous pourrez glisser vos fichiers et dossiers sur la zone de téléchargement, le transfert se fait automatiquement.
- Si vos données sont confidentielles : vous pouvez demander un login personnel, dans ce cas contactez votre commercial.

Format réel



Format maquette au 1/4

