

Conteneur rigide à roulettes très robuste adapté au transport du matériel de stand pliable.

Grâce au plateau bois supérieur et au visuel numérique d'habillage la KINO BOX se transforme en banque d'accueil. Le couvercle est équipé de logements pour ranger 2 spots.



## POINTS FORTS

- Economique
- Adapté au transport aérien
- Bon rapport qualité/prix

## FORMATS DISPONIBLES

Banque :

610 X 395 mm, Hauteur 970 mm

Visuel :

1760 x 787 mm

Poids Conteneur sans plateau	8 kg
Poids Conteneur avec plateau	10 kg
Poids Conteneur avec plateau et visuel	11 kg

## Grande stabilité permettant l'utilisation dans les lieux publics

Mise en place

Par bande magnétique

## KIT COMPLET

- 1 conteneur KINO BOX SMART avec options :
  - visuel d'habillage
  - plateau bois

## DÉTAIL DU PRODUIT



## MONTAGE EN 3 ÉTAPES !



2



## OPTIONS

- Plateau bois à charnière
- Visuel numérique avec ruban magnétique



## IMPRESSION

### Recommandations d'habillage

- Papier photo encapsulé au choix :
  - anti-rayure anti-reflet,
  - satinée
  - brillante

3



## PREPARATION ET ENVOI DES FICHIERS

### Préparation des fichiers

- fichier PDF haute résolution (300 dpi) à 25% de la taille finale avec repères de coupes et 5mm de fond perdu.
- Tous vos éléments graphiques doivent être en CMJN.
- Toutes vos images doivent être en haute résolution à la base (300 dpi)
- Tous vos fichiers (logos, schéma, typos, etc..) doivent être vectorisés.


### Comment les transmettre

- Par courrier : CD-ROM ou DVD+R accompagné d'une sortie couleur
- Par téléchargement FTP : <http://ftp.deleage.com>  
Pour obtenir le nom d'utilisateur (login) et le mot de passe, merci d'appeler au 01 30 68 60 00 et demander un graphiste.
- Vous pourrez glisser vos fichiers et dossiers sur la zone de téléchargement, le transfert se fait automatiquement.
- Si vos données sont confidentielles : vous pouvez demander un login personnel, dans ce cas contactez votre commercial.

### IMPORTANT

- Les parties grisées foncées correspondent aux zones non visibles.

Format réel



Format maquette au 1/4

