

Enrouleur en aluminium pour visuel numérique.
Le karollstart est le plus économique



Photos non contractuelles

POINTS FORTS

- Le prix très serré de l'enrouleur KAROLL START convient aux grandes quantités
- Légèreté

FORMAT

800 x 2000 mm

Poids sans visuel	3 kg
Poids avec visuel	3,5 kg

Grande stabilité permettant l'utilisation dans les lieux publics

Dimension visible	800 x 2000 mm
Dimension hors tout	800 x 2200 mm
Amorce	200 mm
Mise en place	Par velcro

KIT COMPLET

- 1 système enrouleur
- 1 mât en 3 parties
- 1 profilé haut
- 1 housse de transport
- Bâche DECOLIT Classée M1 300 g

DÉTAIL DU PRODUIT



OPTIONS

- Spot



IMPRESSION

Recommandations d'habillage

- BIO TEX classée M1 (gain écologique)
- Papier photo encapsulé
- Plastification au choix anti-rayure anti-reflet, satinée, brillante

MONTAGE EN 6 ÉTAPES !

1



2



3




4



5



6



PREPARATION ET ENVOI DES FICHIERS


Préparation des fichiers

- Fichier PDF haute résolution (300 dpi) à 25% de la taille finale avec repères de coupes et 5mm de fond perdu.
- Tous vos éléments graphiques doivent être en CMJN.
- Toutes vos images doivent être en haute résolution à la base (300 dpi)
- Tous vos fichiers (logos, schéma, typos, etc..) doivent être vectorisés.


Comment les transmettre

- Par courrier : CD-ROM ou DVD+R accompagné d'une sortie couleur
- Par téléchargement FTP : <http://ftp.deleage.com>
Pour obtenir le nom d'utilisateur (login) et le mot de passe, merci d'appeler au 01 30 68 60 00 et demander un graphiste.
- Vous pourrez glisser vos fichiers et dossiers sur la zone de téléchargement, le transfert se fait automatiquement.
- Si vos données sont confidentielles : vous pouvez demander un login personnel, dans ce cas contactez votre commercial.

Format réel



Format maquette au 1/4



IMPORTANT

- Les parties grisées foncées correspondent aux zones non visibles.