

Totem à canne en aluminium anodisé à profilés pinçants permettant la tension parfaite d'un visuel vertical



POINTS FORTS

- Simplicité
- Légèreté
- Stabilité
- Remplacement du visuel facile par vos soins
- Très bon rapport qualité/prix

FORMATS DISPONNIBLES

- 1500 x 2000 mm
- 1500 x 2200 mm
- 1500 x 2500 mm
- 1500 x 3000 mm

Poids sans visuel	5 kg / 6 kg / 7 kg / 8 kg
Poids avec visuel	7 kg / 7,5 kg / 8,5 kg / 9 kg

Structure réutilisable par simple remplacement du visuel

Dimension visible	1500 x 2000 / 1500 x 2200 / 1500 x 2500 / 1500 x 3000 mm
Encombrement au sol	1500 x 500 mm
Mise en place	Par clipage

KIT COMPLET

- 2 Cannes en 3 ou 4 parties
- 1 Paire de profilé pinçant
- 2 Pieds
- 1 Housse de transport
- 1 Visuel Bâche TEC TEX 400 g Classée M1

DÉTAIL DU PRODUIT



OPTIONS

- Spot 35 w



IMPRESSION


- Recommandations d'habillage
- Bâche fine maxi 400g

MONTAGE EN 4 ÉTAPES !

1



2



3



4



PREPARATION ET ENVOI DES FICHIERS


Préparation des fichiers

- fichier PDF haute résolution (300 dpi) à 25% de la taille finale avec repères de coupes et 5mm de fond perdu.
- Tous vos éléments graphiques doivent être en CMJN.
- Toutes vos images doivent être en haute résolution à la base (300 dpi)
- Tous vos fichiers (logos, schéma, typos, etc..) doivent être vectorisés.

Comment les transmettre

- Par courrier : CD-ROM ou DVD+R accompagné d'une sortie couleur
- Par téléchargement FTP : <http://ftp.deleage.com>
Pour obtenir le nom d'utilisateur (login) et le mot de passe, merci d'appeler au 01 30 68 60 00 et demander un graphiste.
- Vous pourrez glisser vos fichiers et dossiers sur la zone de téléchargement, le transfert se fait automatiquement.
- Si vos données sont confidentielles : vous pouvez demander un login personnel, dans ce cas contactez votre commercial.

Format réel



Format maquette au 1/4

