

Originaux et très simples de mise en œuvre, les BEACH FLAG Banner se piquent, se plantent, se posent et se lestent dans les environnements les plus extrêmes. Ils s'orientent dans le lit du vent et ne tombent jamais.



POINTS FORTS

- Léger
- Temps de montage
- Peu encombrant
- Résistance

FORMAT	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS SANS PIED
X-Small	1900 mm	600 mm	3 kg
Small	2050 mm	600 mm	3,5 kg
Médium	3050 mm	700 mm	3,9 kg
Large	4200 mm	750 mm	4,2 kg
X-Large	5250 mm	850 mm	4,5 kg

Changement de visuel
sans retour en atelier


Mise en place

Voile glissée dans le fourreau

KIT COMPLET

- Impression maille traversée en sublimation sur voile
- Finition cousue
- Mats en carbone multi brin
- Sac souple
- Piètement au choix en option

DÉTAIL DU PRODUIT




OPTIONS

- Pieds croix pour l'intérieur ou l'extérieur
- Pied acier à planter
- Platine 40 x 40, 7 kg
- Pied béton/roulette (38 kg)
- Pied béton (18 kg)
- Pied à remplir (10 L)

IMPRESSION

- Recommandations d'habillage
- Impression en sublimation sur maille drapeau

MONTAGE EN 6 ÉTAPES !



PREPARATION ET ENVOI DES FICHIERS


Préparation des fichiers

- fichier PDF haute résolution (300 dpi) à 25% de la taille finale avec repères de coupes et 5mm de fond perdu.
- Tous vos éléments graphiques doivent être en CMJN.
- Toutes vos images doivent être en haute résolution à la base (300 dpi)
- Tous vos fichiers (logos, schéma, typos, etc..) doivent être vectorisés.

Comment les transmettre

- Par courrier : CD-ROM ou DVD+R accompagné d'une sortie couleur
- Par téléchargement FTP : <http://ftp.deleage.com>
Pour obtenir le nom d'utilisateur (login) et le mot de passe, merci d'appeler au 01 30 68 60 00 et demander un graphiste.
- Vous pourrez glisser vos fichiers et dossiers sur la zone de téléchargement, le transfert se fait automatiquement.
- Si vos données sont confidentielles : vous pouvez demander un login personnel, dans ce cas contactez votre commercial.

Format réel



Format maquette au 1/4

