

Le KX Eco est la structure la plus économique de la gamme.  
Elle répond aux besoins de grands volumes.  
Légère et compact, elle permet de faibles coûts d'expédition.



## POINTS FORTS

- Légère
- Montage rapide
- Prix très serré

## FORMATS DISPONIBLES

600 x 1500 mm

Poids sans visuel	0,3 kg
Poids avec visuel	1 kg

## Structure utilisable par simple remplacement du visuel

Dimension visible	600 x 1500 mm
Encombrement au sol	600 x 650 mm
Mise en place	4 œillets


## KIT COMPLET

- 1 structure à 5 branches
- 1 housse de transport
- 1 visuel sur bâche fine

## DÉTAIL DU PRODUIT



## MONTAGE EN 5 ÉTAPES



## OPTION

- Emballage individuel



## IMPRESSION

### Recommandations d'habillage

- Impression sur papier photo encapsulé 2 x 75 microns
- Bâche fine maxi 300g
- PVC 300 microns
- Bâche BIO TEX classée M1 (gain écologique)
- Bio Tissus Label classé M1 (gain écologique)

## PREPARATION ET ENVOI DES FICHIERS


### Préparation des fichiers

- fichier PDF haute résolution (300 dpi) à 25% de la taille finale avec repères de coupes et 5mm de fond perdu.
- Tous vos éléments graphiques doivent être en CMJN.
- Toutes vos images doivent être en haute résolution à la base (300 dpi)
- Tous vos fichiers (logos, schéma, typos, etc..) doivent être vectorisés.

### Comment les transmettre

- Par courrier : CD-ROM ou DVD+R accompagné d'une sortie couleur
- Par téléchargement FTP : <http://ftp.deleage.com>  
Pour obtenir le nom d'utilisateur (login) et le mot de passe, merci d'appeler au 01 30 68 60 00 et demander un graphiste.
- Vous pourrez glisser vos fichiers et dossiers sur la zone de téléchargement, le transfert se fait automatiquement.
- Si vos données sont confidentielles : vous pouvez demander un login personnel, dans ce cas contactez votre commercial.

Format réel



Format maquette au 1/4



Positionnement des œilletons

