

La solution idéale pour maintenir un panneau à la verticale quelque soit sa dimension en largeur.



## POINTS FORTS

- Classement au feu.
- Simplicité du produit
- Faible encombrement au sol

## DIMENSION

1000 x 2000 mm

## EMBASE

Largeur : 750 mm

Profondeur : 300 mm

Hauteur : 200 mm

Prise de panneau : 200 mm (partie masquée dans l'embase).

Poids sans panneau 24 kg

Poids avec panneau 30 kg

## Fixation du panneau par 4 vis papillon

Dimension visible 1000 x 1800 mm

Dimension hors tout 1000 x 2000 mm

Encombrement au sol 619 x 1000 mm



## KIT COMPLET

- 1 embase grise 750 mm (4 trous)
- Visserie
- Panneau imprimé sur mousse COM 19

## DÉTAIL DU PRODUIT



## DIMENSIONS



## OPTIONS

- Spot basse tension



- Silhouettage du panneau
- Bac plexi
- Habillage de l'embase
- Visuel au verso

## IMPRESSION

### Recommandations d'habillage

- COM 10 mm
- COM 19 mm

## PREPARATION ET ENVOI DES FICHIERS

### Préparation des fichiers

- fichier PDF haute résolution (300 dpi) à 25% de la taille finale avec repères de coupes et 5mm de fond perdu.
- Tous vos éléments graphiques doivent être en CMJN.
- Toutes vos images doivent être en haute résolution à la base (300 dpi)
- Tous vos fichiers (logos, schéma, typos, etc..) doivent être vectorisés.

### Comment les transmettre

- Par email : pour les fichiers inférieurs à 10Mo de préférence compressés (Zip) à l'adresse : [pao@deleage.com](mailto:pao@deleage.com)
- Par internet : pour les fichiers plus volumineux via Wetransfer à l'adresse : [pao@deleage.com](mailto:pao@deleage.com)
- Par FTP : à l'adresse <http://ftp.deleage.com> Nous contacter pour obtenir un code d'accès
- Par courrier ou coursier : Clé USB, Disque dur, carte mémoire


### Informations à nous communiquer :

- Quantité à imprimer par fichier
- Recto ou Recto verso
- Délai souhaité (jour de réception)


### IMPORTANT

- Les parties grisées foncées correspondent aux zones non visibles.

Format réel



Format maquette au 1/4



### IMPORTANT

- Les parties grisées foncées correspondent aux zones non visibles.