

STAND MODULAIRE T3

Système de construction sur-mesure facilement transportable
Montage sans outils



D E L E A G E



100%

Modulaire
Compact
Réutilisable
Garanti à vie

DELEAGE EXPANSION - ZA La Clef Saint Pierre - 5, rue du groupe Manouchian - 78990 Élancourt
01 30 68 60 00 - contact@deleage.com - www.deleage.com

*Sous réserve de disponibilité


STAND T3 | PRESENTATION

Le T3 permet de créer n'importe quelle construction sur mesure.


Léger et facile à monter, il s'habille au choix de tissu, panneau PVC ou au moyen de lés souple magnétique...



Il n'existe pas plus simple que le T3 :
Des tubes droits ou courbes, un connecteur cubique,
1/4 de tour de mains et c'est fini !



ENCLENCHEZ



TOURNEZ



C'EST TOUT

STAND T3 | INTRODUCTION

Notre système T3 est utilisé pour la construction de n'importe quelle configuration d'espace d'exposition, de stand, ou d'animation.

Un seul matériel pour la construction de **cloisons, meubles, podiums, réserves, cubes, enseignes hautes, totems, arches, photocall, fonds de scène, tours, comptoirs**, etc.

Le T3 est **100% nomade** et une fois replié il peut se ranger dans **le coffre d'une petite voiture**.

Le T3 est compatible avec toutes les techniques d'habillage actuellement disponibles, souple ou rigide.

Le T3 Permet de construire en un temps record des constructions d'un rendu comparable à la menuiserie traditionnelle.

L'ensemble du matériel se range en **sacs** et en **tubes**. Le transport et le stockage sont faciles et peu coûteux.

Le système T3 est le résultat de 30 ans d'expérience dans le monde de l'exposition et d'affichage.

Le T3 se compose simplement de profilés sur-mesures et de connecteurs cubiques 4Directions .

Toute une gamme d'accessoires permet d'enrichir les possibilités de construction tels que **porte étagères, charnières, portes, spots, roulettes, pieds réglables** etc.

Pour garantir la qualité de service et le produit, le système est fabriqué sous certification ISO 9001 et protégé par un brevet dans le monde entier. Le T3 est le système d'affichage le plus **efficace** et le plus **polyvalent** disponible partout dans le monde.



1 T3 ROLL : lés souple magnétique (papier photo plastifié)

- avantages :
- transport en tube
 - fixation rapide (magnétique)
 - anti-rayure
 - anti-reflet
 - stop light

2 T3 PAN : panneau rigide velcro (PVC, dibond, etc.)

- avantages :
- solidité
 - version PVC économique

3 T3 TEX : textile tendu (impression en sublimation sur tissu, couture d'un ruban en silicone en périphérie)

- avantages :
- transport plié
 - qualité d'impression
 - rendu haut de gamme





4 T3 CURVE : arrondis, courbes, tout est possible



EXEMPLE POUR UN STAND DE 9m² :



- 1 **1 cloison**
 - dimensions : 2973x2483 mm
- 2 **2 cloisons en angle - Stand en L**
 - dimensions : 2973x2483 mm
- 3 **2 cloisons + réserve - Stand en L**
 - dimensions : 2973x2483 mm
 - option porte avec serrure
- 4 **3 cloisons - Stand en U**
 - dimensions : 2973x2483 mm
- 5 **3 cloisons + réserve - Stand en U**
 - dimensions : 2973x2483 mm
 - option porte avec serrure

Vous participez à un salon ?
Le T3 va vous permettre de recouvrir entièrement les cloisons fournies par l'organisateur.



STRUCTURE DE STAND DE 9M²:

- 1 Stand d'une cloison
 - profilés en alu ou en plastique
- 2 Stand en L
 - profilés en alu ou en plastique
- 3 Stand complet avec réserve
 - profilés en alu ou en plastique
 - option porte avec verrou





CONNECTEUR

Permet de fixer les branches du T3 dans 4 directions.



SHELL KIT

Kit de fixation permettant la connexion entre le T3 et la cloison de l'organisateur. Utilisé pour habiller un stand. 100% compatible.



ROUE

Avec ou sans frein



SPOT

Puissance de 150 W



SUPPORT ÉTAGÈRE

Ajustable ou fixe




Porte

Avec ou sans verrou

STAND T3 | SALONS, EXPOSITIONS



Comptoir et murs autoportants



Arche



Stand complet courbe, tour avec écran



Stands d'exposition, comptoirs, présentoirs



Étagères pour rayon de magasin



Vitrines et comptoir illuminés



Comptoir, présentoir de documents



Vitrines, présentoirs



STAND T3 | GALERIES, MUSÉES



Murs autoportants 3 cloisons



Mur autoportant en courbe avec spots et niche



Tunnel galerie



Vitrine avec serrure




Décoration de scène avec cubes empilés éclairés



Décoration de scène avec cubes empilés éclairés



Stand en courbe éclairé et incrustation d'écrans



Comptoir illuminé

Des profilés pour TOUT faire ...


Le T3 est réalisable sur mesure sur simple demande:

- Profilés de 30 à 3000 mm
- Arcs de 495 à 8000 mm

DROITS

D'axe en axe	Longueur réelle des profilés
1470 mm	1437 mm
1225 mm	1192 mm
980 mm	947 mm
735 mm	702 mm
612,5 mm	579,5 mm
490 mm	457 mm
367,5 mm	334,5 mm
306,25 mm	273,25 mm
245 mm	212 mm

COURBES



Les différentes côtes, pourquoi ?

Le dessin A pour des panneaux mitoyens.


Le dessin B pour des panneaux de rives.

Le dessin C pour un panneau d'angle intérieur, sur profil en « L ».

Le dessin D pour des panneaux sur profil en « L », entre 2 retours latéraux.

Le dessin E pour un panneau unique couvrant totalement.


Ce principe est applicable pour les droites comme pour les courbes.



Pose des visuels


Le profil T3 présente, en standard, 2 faces garnies d'une bande d'acier inox de 25 mm de large sur toute sa longueur (fig 1).

Les visuels, souples ou semi rigides, équipés haut et bas de ruban magnétique de 25 mm et, sur les côtés, de ruban de 12,5 mm, équipés en haut des crochets invisibles amovibles, viennent se « coller » tout naturellement sur les bandes inox des tubes.



Bandes
acier inox


L'utilisation de velcro est possible à la place de magnétique (fig 2).




Bandes
en velcro

Les tubes T3 peuvent être équipés de profils d'alu extrudés avec magnétiques, en « L » en « U » ou en « W », pour réaliser vitrines avec portes coulissantes, caissons lumineux, niches, comptoirs, etc... (fig. 3, 4 et 5)

Profil 'L'



Profil 'U'



Profil 'W'

