KINO STRECH COURBE I CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Le stand parapluie tissu le plus léger et facile à monter. Le visuel est préinstallé sur la structure. Ecologique, impression «Imprim'vert», encres à base aqueuse, visuel recyclable en fin de vie.



POINTS FORTS

- Montage en 30 secondes,
- Système parapluie courbe
- Légèreté,
- Facilité d'utilisation.
- Anti reflet
- Tissu classé au feu M1
- Haute résolution 720 dpi
- Sublimation haute luminosité
- Confection velcro cousu en périphérie
- Lavable en machine 30°c.

DIMENSIONS

3 x 3:

• Facade: L 2070 x Ht 2240 mm • Retour : L 310 x Ht 2240 mm

• Encombrement au sol : L 2200 x P 650 mm

4 x 3:

• Façade : L 2750 x Ht 2240 mm • Retour : L 310 x Ht 2240 mm

• Encombrement au sol : L 2850 x P 875 mm

POIDS

• 3x3: 12 kg avec sac et visuel • 4×3: 15 kg avec sac et visuel





KINO STRECH COURBE | INFOS PRATIQUES



KIT COMPLET

- 1 structure parapluie courbe
- 1 housse de protection
- 1 visuel textile imprimé en haute définition par sublimation
- 1 sac de transport avec roulettes

DÉTAIL DU PRODUIT





IMPRESSION

Container Banque hotesse



à l'arrière



• Spot

OPTIONS



• Tissus occultant

Recommandations d'habillage

- bâche dos blanc 230g (gain écologique) - classée feu
- bâche dos gris 280g (gain écologique) - classée feu
- papier photo encapsulé 2 x 75µ

MONTAGE EN 30 SECONDES











Photos non contractuelles





KINO STRECH COURBE 3X3 | MAQUETTES ET TRANSFERT de fichiers



PREPARATION FT ENVOLDES FICHIERS

Préparation des fichiers:

- Fournir un fichier PDF haute résolution à 25% de la taille finale avec repères de coupes et 5 mm de fond perdu.
 Par exemple pour une impression qui fera 1000 X 2000 mm le fichier est à créer en 250 x 500 mm
- Tous vos éléments graphiques doivent être en CMJN.
- Toutes vos images doivent être en 300 dpi et importées à 100% maximum
- Tous vos fichiers (logos, schéma, typos, etc..) doivent être vectorisés


Comment transmettre vos fichiers d'impression?

- Par email : pour les fichiers inférieurs à 10Mo de préférence compressés (Zip) à l'adresse : pao@deleage.com
- Par internet : pour les fichiers plus volumineux via Wetransfer ou autre plateforme de transfert à l'adresse : pao@deleage.com
- Par courrier ou coursier : Clé USB, Disque dur, carte mémoire

En cas de besoin vous pouvez contacter notre service commercial au 01 30 68 60 00

Informations à nous communiquer :

- Quantité à imprimer par fichier
- impression recto seul ou recto/verso
- taille finale du visuel
- Délai souhaité (jour de réception ou d'installation)
- Tout détail qui vous semble utile ou important











KINO STRECH COURBE 4X3 | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



PREPARATION FT ENVOLDES FICHIERS

Préparation des fichiers :

- Fournir un fichier PDF haute résolution à 25% de la taille finale avec repères de coupes et 5 mm de fond perdu. Par exemple pour une impression qui fera 1000 X 2000 mm le fichier est à créer en 250 x 500 mm
- Tous vos éléments graphiques doivent être en CMJN.
- Toutes vos images doivent être en 300 dpi et importées à 100% maximum
- Tous vos fichiers (logos, schéma, typos, etc..) doivent être vectorisés

Comment transmettre vos fichiers d'impression?

- Par email : pour les fichiers inférieurs à 10Mo de préférence compressés (Zip) à l'adresse : pao@deleage.com
- Par internet : pour les fichiers plus volumineux via Wetransfer ou autre plateforme de transfert à l'adresse : pao@deleage.com
- Par courrier ou coursier : Clé USB, Disque dur, carte mémoire

En cas de besoin vous pouvez contacter notre service commercial au 01 30 68 60 00

Informations à nous communiquer :

- Quantité à imprimer par fichier
- impression recto seul ou recto/verso
- taille finale du visuel
- Délai souhaité (jour de réception ou d'installation)
- Tout détail qui vous semble utile ou important

