# PRINT

DELEAGE

sommaire P2

1 supports souples P4

2 supports rigides P38

3 supports adhésifs P58

4 supports écologiques P92



L'impression
de
« tout pour tout »

**c'est chez nous !**

DELEAGE

# 1 supports souples

DELEAGE

MAILLE DRAPEAU

MOQUETTE

MESH

BACHE

LINO

MAGNETIQUE

TISSU

PAPIER PEINT

FERREUX

PAPIER PHOTO

# GRILLE MESH

**Classement feu :** M1
**Laizes :** jusqu'à 500 cm
**Façonnage :** coupe franche
**Utilisation :** permet l'affichage en grand format sur une surface ajourée réduisant la prise au vent jusqu'à 25% par rapport à une bâche classique

**Remarques :**
Ne nuit pas à la luminosité et en conserve la vue vers l'extérieur





# BÂCHE FRONTLIT

450 g

**Classement feu :** M1
**Laizes :** jusqu'à 500 cm
**Façonnage :** coupe franche - fourreau - oeillet - soudure
**Utilisation :** intérieur - extérieur

**Remarques :**
épaisse, résiste parfaitement à l'extérieur
attention au curl

# BÂCHE LC

295 g

**Classement feu :** M1
**Laizes :** jusqu'à 260 cm
**Façonnage :** coupe franche - fourreau - oeillet - soudure
**Utilisation :** intérieur

**Remarques :**
fine et économique
anti-curl (pour kakémono, totem et enrouleur)

# MAILLE DRAPEAU

110 g

**Classement feu :** M1
**Laizes :** jusqu'à 500 cm
**Façonnage :** coupe franche - couture
**Utilisation :** perenne - évènementiel
stand - rideau (voilages) - beach flag - oriflamme

**Remarques :**
pose sur mat, potence...

# TEXTILE DIFFUSANT LUMITEX

315 g

**Classement feu :** M1
**Laizes :** jusqu'à 320 cm
**Façonnage :** coupe couture - ruban silicone
**Utilisation :** caisson lumineux - cadre lumineux - cube lumineux - enseigne suspendue

**Remarques :**
impression en sublimation haute qualité

# TRICOTEX

260 g

**Classement feu :** M1
**Laizes :** jusqu'à 500 cm
**Façonnage :** confection couture avec jonc silicone ou coupe franche
**Utilisation :** tapisserie murale - stand - cadre jonc silicone - easy frame

**Remarques :**
impression en sublimation haute qualité

# TEXTILE OCCULTANT

235 g

**Classement feu :** M1
**Laizes :** jusqu'à 500 cm
**Façonnage :** coupe couture - ruban silicone
**Utilisation :** tapisserie murale - fond de scène - stand

**Remarques :**
occultant
impression en sublimation haute qualité

# TOILE CANVAS

**Classement feu :** NC
**Laizes :** jusqu'à 152 cm
**Façonnage :** coupe franche
**Utilisation :** intérieur

**Remarques :**
Pour agrafage sur cadre bois

# PAPIER PHOTO

195 g.

**Classement feu :** NC
**Laizes :** jusqu'à 152 cm
**Façonnage :** coupe franche - silhouettage
**Utilisation :** stand - habillage piliers - display portable

**Remarques :**
rendu d'impression satiné

# REVSOL

**Classement feu :** M1
**Laize :** jusqu'à 300 cm
**Façonnage :** coupe franche
**Utilisation :** intérieur / extérieur (courte durée)

**Remarques :**
Antidérapant R10





# MOQUETTE

820 g

**Classement feu :** M2 - M3
**Laizes :** 320 - 500 cm
**Façonnage :** coupe franche
**Utilisation :** intérieur

**Remarques :**
impression en sublimation
rendu excellente qualité
antidérapante





# PAPIER PEINT AQUA PAPER

pré-encollé

**Classement feu :** M1
**Laizes :** jusqu'à 137 cm
**Façonnage :** coupe franche
**Utilisation :** intérieur

**Remarques :**
repositionnable pendant 10 minutes
pose facile à l'eau

# INTISSÉ

120 G

**Classement feu :** M1
**Laizes :** jusqu'à 320 cm
**Façonnage :** coupe franche
**Utilisation :** intérieur

**Remarques :**
Matière souple la plus économique pour la réalisation de bannière extérieure.
Facile à couper





# DROP PAPER

**Classement feu :** M1
**Laizes :** jusqu'à 250 cm
**Façonnage :** coupe franche
**Utilisation :** intérieur

**Remarques :**
Plus léger que la bâche et plus texturé il donne un style "japonais" à votre signalétique.
Existe en 80g. et 130g.

# FILM FERREUX

Adhésif

**Classement feu :** NC
**Laizes :** jusqu'à 127 cm
**Façonnage :** coupe franche
**Utilisation :** intérieur

**Remarques :**
Permet de métalliser un mur ou une surface plane.
Epaisseur 400 microns

# MAGNET

450 - 850 microns

**Classement feu :** NC
**Laizes :** jusqu'à 100 cm
**Façonnage :** coupe franche - silhouettage
**Utilisation :** évènementiel - pérenne
véhicule - roue de loterie - signalétique - décoration

**Remarques :**
nécessite un support ferreux





# 2 Supports rigides

DELEAGE

DIBOND

ALU BROSSÉ

CARTON

PVC

AKILUX

PLEXIGLASS

COM 10

# PVC

0,5 à 30 mm

**Classement feu :** M1
**Dimensions :** jusqu'à 200 x 300 cm
**Façonnage :** coupe franche - silhouettage - fraisage
**Utilisation :** intérieur

**Remarques :**
stand, décoration, PLV

# COM 5 - COM 10 - COM 19

**Classement feu COM 5 COM 10 :** M1
**Classement feu COM 19 :** NC
**Dimensions :** 150 x 300 cm - 200 x 300 cm
**Façonnage :** coupe franche - silhouettage - finitions des chants
**Utilisation :** intérieur - extérieur
passe tête - panneau silhouette sur embase - photo-call - signalétique

**Remarques :**
rigide et léger
idéal pour silhouette sur embase

# AKILUX - BIMAX

3,5 - 5 - 8 - 10 mm

**Classement feu :** NC
**Dimensions 3,5 mm :** jusqu'à 150 x 200 cm
**Dimensions 5 - 8 - 10 mm :** jusqu'à 200 x 300 cm
**Façonnage :** fraisage - pliage
**Utilisation :** intérieur - extérieur
signalétique évènementielle

**Remarques :**
léger - rigide - économique

# DIBOND BLANC

2 - 3 - 4 - 6 mm

**Classement feu :** M1
**Dimensions :** 125 x 250 cm - 150 x 300 cm - 200 x 300 cm
**Façonnage :** fraisage - rainage - pliage
**Utilisation :** intérieur - extérieur

**Remarques :**
rigide
adapté à la signalétique extérieure
résiste aux différences de température

# DIBOND MAGNÉTIQUE

3 mm

**Classement feu :** M1
**Dimensions :** 122 x 300 cm
**Façonnage :** découpe droite uniquement
**Utilisation :** intérieur - extérieur

**Remarques :**
rigide
très bon magnétisme

# DIBOND ALU BROSSÉ

3 mm

**Classement feu :** M1
**Dimensions :** 150 x 300 cm
**Façonnage :** fraisage - rainage - pliage
**Utilisation :** intérieur - extérieur
signalétique - décoration

**Remarques :**
design, contemporain, moderne

# PLEXIGLASS

3 à 45 mm

**Classement feu :** NC
**Dimensions :** jusqu'à 200 x 300 cm
**Façonnage :** fraisage - gravure - polissage
**Utilisation :** intérieur

**Remarques :**
signalétique et décoration
existe dans toutes les épaisseurs

# PLEXIGLASS DIFFUSANT

3 à 8 mm

**Classement feu :** NC
**Dimensions :** jusqu'à 200 x 300 cm
**Façonnage :** fraisage
**Utilisation :** intérieur

**Remarques :**
Idéal pour caisson lumineux
Très beau rendu des couleurs en doublant le taux d'encrage

# CARTON RE-BOARD

de 1,5 à 35mm




**Classement feu :** NC
**Dimensions :** jusqu'à 150 x 300 cm
**Façonnage :** coupe franche - silhouettage
**Utilisation :** intérieur

**Remarques :**
Ecologique et innovant, il offre une excellente alternative au PVC et au bois pour la réalisation de panneaux imprimés.

# 2 Supports adhésifs

DELEAGE

## VINYLE ENLEVABLE

## VINYLE COLLE RENFORCÉE

## VINYLE DE SOL

## VINYLE MURAL

## VINYLE REPOSITIONNABLE

## VINYLE CONFORMABLE

# VINYLE MURAL

Permanent ou enlevable

**Classement feu :** NC
**Laizes :** 105 - 137 - 152 cm
**Façonnage :** coupe mi-chair - coupe franche
**Utilisation :** décoration - signalétique

**Remarques :**
longue durabilité, peu de rétractation en permanent

# VINYLE COLLE RENFORCÉE

**Classement feu :** non classé
**Laizes :** 137 - 152 cm
**Façonnage :** coupe mi-chair - coupe franche
**Utilisation :** décor mural - stand - signalétique

**Remarques :**
idéal pour surface difficile





# VINYLE CONFORMABLE

**Classement feu :** NC
**Laizes :** 137 - 152 cm
**Façonnage :** coupe mi-chair - coupe franche
**Utilisation :** covering camion, voiture, moto…

**Remarques :**
se conforme en 3 dimensions à la carosserie
bonne résistance dans le temps

# VINYLE POST-IT

**Classement feu :** NC
**Laizes :** 137 - 160 cm
**Façonnage :** coupe franche - silhouettage - découpe mi-chair
**Utilisation :** intérieur

**Remarques :**
repositionnable
pose facile (même en raccord)
ne pas utiliser sur mur peint





# BÂCHE ADHÉSIVE «SIGN-IT»

**Classement feu :** M1
**Laizes :** 137 - 160 cm
**Façonnage :** coupe franche - silhouettage
**Utilisation :** intérieur - extérieur

**Remarques :**
pose facile (même en raccord)
ne pas utiliser sur mur peint

# WINDOWS GRIP

**Classement feu :** NC
**Laizes :** 127 cm
**Façonnage :** coupe franche
**Utilisation :** vitrophanie - évènementiel

**Remarques :**
facile à poser
repositionnable
sans colle
procédé vitrostatique

# VINYLE DIFFUSANT

**Classement feu :** NC
**Laizes :** 137 - 152 cm
**Façonnage :** coupe franche - coupe mi-chair
**Utilisation :** intérieur - extérieur

**Remarques :**
idéal pour vos caissons lumineux, vitrines et façades vitrées
visuel éclatant en rétro-éclairage

# VINYLE TRANSLUCIDE DÉPOLI

**Classement feu :** NC
**Laizes :** 137 - 152 cm
**Façonnage :** coupe franche - silhouettage
**Utilisation :** intérieur - extérieur

**Remarques :**
laisse passer la lumière et conserve la vision couleurs des deux côtés
durabilité : 4 ans

# VINYLE SPÉCIAL BITUME

**Classement feu :** NC
**Laizes :** 137 cm
**Façonnage :** coupe franche - silhouettage
**Utilisation :** extérieur

**Remarques :**
se conforme à l'irrégularité du sol
pose et dépose à chaud et par temps sec

# VINYLE MICROPERFORÉ
## «ONE WAY»

**Classement feu :** NC
**Laizes :** 160 cm
**Façonnage :** coupe franche - silhouettage
**Utilisation :** sur vitrages - intérieur - extérieur

**Remarques :**
visibilité - impression : 50 % - 50 %
durabilité : 1 an
permet de conserver la vision intégrale ainsi que la luminosité et la transparence

# VINYLE VELLEDA

**Classement feu :** NC
**Laizes :** 127 cm
**Façonnage :** coupe franche
**Utilisation :** Tableau effaçable à sec

**Remarques :**
Aspect brillant

# VINYLE CAT WALK

**Classement feu :** NC
**Laizes :** 130 cm
**Façonnage :** coupe franche - silhouettage
**Utilisation :** intérieur - extérieur

**Remarques :**
courte durée

# VINYLE TEXWALK

**Classement feu :** NC
**Laizes :** 130 cm
**Façonnage :** coupe franche - silhouettage
**Utilisation :** intérieur - extérieur

**Remarques :**
Idéal pour pose sur moquette

# VINYLE CLEAR WALK

**Classement feu :** NC
**Laizes :** 130 cm
**Façonnage :** coupe franche - silhouettage
**Utilisation :** intérieur - extérieur

**Remarques :**
courte durée
permet de garder la transparence





Modeling expectations
14:30
Financial innovation?
14:15
The Balkans of the 21st century
14:00
Debtors v. creditors
11:15
Is effective protest possible?
11:00
Central bank politics
10:45
A three-player game
10:30
The glass ceiling
10:15
10:00
Do careers need growth?
10 April
15:15



Cookstown
Enjoy the flavo
Northern Irela
cookstownbrand.com
Dromona
Dromona

# 2 Supports écologiques

DELEAGE

VINYLE SANS PVC

ALVÉOLAIRE BIO

TOILE ÉCO ÉCO

TAKO

BIO PVC

# TOILE ÉCO ÉCO

(dos blanc ou dos gris)

**Classement feu :** M1
**Laizes :** 90 - 100 - 137 - 160 cm
**Façonnage :** coupe franche
**Utilisation :** intérieur - roll-up - kakémono - totem

**Remarques :**
fine et économique
anti-curl
sans PVC
100% recyclable

# BÂCHE FRONTLIT BIO

**Classement feu :** M1
**Laizes :** jusqu'à 500 cm
**Façonnage :** coupe franche
**Utilisation :** intérieur - extérieur

**Remarques :**
sans PVC
100% recyclable

# TEXTILE DIFFUSANT LUMITEX

315 g

**Classement feu :** M1
**Laizes :** jusqu'à 320 cm
**Façonnage :** coupe couture - ruban silicone
**Utilisation :** caisson lumineux - cadre lumineux - cube lumineux - enseigne suspendue

**Remarques :**
impression en sublimation haute qualité
100 % recyclable

# TRICOTEX

260 g

**Classement feu :** M1
**Laizes :** jusqu'à 500 cm
**Façonnage :** confection couture avec jonc silicone ou coupe franche
**Utilisation :** tapisserie murale - stand - cadre jonc silicone - easy frame

**Remarques :**
impression en sublimation haute qualité
100 % recyclable
Label Oeko Tex 100

# TEXTILE OCCULTANT

235 g

**Classement feu :** M1
**Laizes :** jusqu'à 500 cm
**Façonnage :** coupe couture - ruban silicone
**Utilisation :** tapisserie murale - fond de scène - stand

**Remarques :**
occultant
impression en sublimation haute qualité
100 % recyclable

# PAPIER PEINT AQUA PAPER

pré-encollé

**Classement feu :** M1
**Laizes :** jusqu'à 137 cm
**Façonnage :** coupe franche
**Utilisation :** intérieur

**Remarques :**
repositionnable pendant 10 minutes
pose facile à l'eau
sans COV et sans PVC
100% recyclable

# PAPIER PHOTO MATE (FSC)

180 g.

**Classement feu :** NC
**Laizes :** jusqu'à 152 cm
**Façonnage :** coupe franche - silhouettage
**Utilisation :** affiches

**Remarques :**
Labellisé FSC
100% recyclable

# TAKO

Blanc

**Classement feu :** NC
**Laizes :** 127 cm
**Façonnage :** coupe franche
**Utilisation :** évènementiel

**Remarques :**
Sans PVC
pose facile
sans colle
procédé micro-ventousé

# TAKO JELLY

Transparent

**Classement feu :** NC
**Laizes :** 127 cm
**Façonnage :** coupe franche
**Utilisation :** évènementiel

**Remarques :**
Sans PVC
pose facile
sans colle
procédé micro-ventousé

# BIO PVC

3 - 5 - 10 mm

**Classement feu :** M1
**Dimensions 3 - 5 mm :** 244 x 122 cm - 305 x 122 cm
**Dimensions 10 mm :** 305 x 122 cm - 305 x 156 cm
**Façonnage :** coupe numérique - fraisage
**Utilisation :** intérieur

**Remarques :**
80% issu de matières recyclées
tranche noire
100% recyclable

# ALVEOLAIRE BIO

3,4 et 5,4 mm

**Classement feu :** M1
**Dimensions :** 200 x 300 cm
**Façonnage :** coupe franche - silhouettage
**Utilisation :** intérieur - stand - PLV

**Remarques :**
sans PVC
très léger - rigide
100% recyclable

# VINYLE SANS PVC

Blanc

**Classement feu :** NC
**Laizes :** 137 cm
**Façonnage :** coupe mi-chair - coupe franche
**Utilisation :** décoration - signalétique

**Remarques :**
sans PVC
longue durabilité, peu de rétractation en permanent
100% recyclable

# VINYLE SANS PVC

Transparent

**Classement feu :** NC
**Laizes :** 137 cm
**Façonnage :** coupe mi-chair - coupe franche
**Utilisation :** décoration - signalétique

**Remarques :**
sans PVC
longue durabilité, peu de rétractation en permanent
100% recyclable

DELEAGE

La Clé St Pierre, 5 rue du Groupe Manoukian, 78990 Elancourt
Tél. 01 30 68 60 00 - www.deleage.com