

Ce caisson lumineux autoportant équipé de toile tendue est idéal pour réaliser un mur lumineux. Il offre une excellente tenue grâce à sa structure rigide et ses deux pieds stabilisateurs.



POINTS FORTS

- Installation sans travaux préalable
- Visuel interchangeable facilement
- Durée de vie des LED
- Basse consommation
- Finition impeccable

DIMENSIONS

deux dimensions disponibles

- 1000 x 2020 mm
- 1000 x 2520 mm

POIDS

- 1000 x 2020 mm : 13,5kg
- 1000 x 2520 mm : 15kg


KIT COMPLET

- 1 totem lumineux avec sac de transport
- 2 visuels diffusants
- ou
- 1 visuel diffusant et 1 tissu occultant

OPTIONS

- pose par nos soins

DÉTAIL DU PRODUIT




IMPRESSION

- impression en sublimation sur tissu diffusant

MONTAGE EN 8 ÉTAPES !

1 tourner les pieds



2
brancher



3
monter
la partie
basse



4
monter
la partie
haute



5
assembler
les 2
parties



6
mettre la
barre de
renfort



7
mettre le
visuel



8
allumer



PREPARATION ET ENVOI DES FICHIERS

Préparation des fichiers :

- Fournir un fichier PDF haute résolution à 25% de la taille finale avec repères de coupes et 5 mm de fond perdu.
Par exemple pour une impression qui fera 1000 x 2000 mm le fichier est à créer en 250 x 500 mm
- Tous vos éléments graphiques doivent être en CMJN.
- Toutes vos images doivent être en 300 dpi et importées à 100% maximum
- Tous vos fichiers (logos, schéma, typos, etc..) doivent être vectorisés

Comment transmettre vos fichiers d'impression ?


- Par email : pour les fichiers inférieurs à 10Mo de préférence compressés (.zip) à l'adresse : pao@deleage.com
- Par internet : pour les fichiers plus volumineux via Wetransfer ou autre plateforme de transfert à l'adresse : pao@deleage.com
- Par courrier ou coursier : Clé USB, Disque dur, carte mémoire

En cas de besoin vous pouvez contacter notre service commercial au 01 30 68 60 00

Informations à nous communiquer :

- Quantité à imprimer par fichier
- Impression recto seul ou recto/verso
- Taille finale du visuel
- Délai souhaité (jour de réception ou d'installation)
- Tout détail qui vous semble utile ou important


Format réel



2016 mm

1016 mm

Format maquette au 1/4



504 mm

254 mm

IMPORTANT

- Ajouter 5mm de fond perdu et les repères de coupe dans les angles.

PREPARATION ET ENVOI DES FICHIERS

Préparation des fichiers :

- Fournir un fichier PDF haute résolution à 25% de la taille finale avec repères de coupes et 5 mm de fond perdu.
Par exemple pour une impression qui fera 1000 x 2000 mm le fichier est à créer en 250 x 500 mm
- Tous vos éléments graphiques doivent être en CMJN.
- Toutes vos images doivent être en 300 dpi et importées à 100% maximum
- Tous vos fichiers (logos, schéma, typos, etc..) doivent être vectorisés

Comment transmettre vos fichiers d'impression ?


- Par email : pour les fichiers inférieurs à 10Mo de préférence compressés (.zip) à l'adresse : pao@deleage.com
- Par internet : pour les fichiers plus volumineux via Wetransfer ou autre plateforme de transfert à l'adresse : pao@deleage.com
- Par courrier ou coursier : Clé USB, Disque dur, carte mémoire

En cas de besoin vous pouvez contacter notre service commercial au 01 30 68 60 00

Informations à nous communiquer :

- Quantité à imprimer par fichier
- Impression recto seul ou recto/verso
- Taille finale du visuel
- Délai souhaité (jour de réception ou d'installation)
- Tout détail qui vous semble utile ou important


Format réel



1016 mm

2516 mm

Format maquette au 1/4



255 mm

629 mm

IMPORTANT

- Ajouter 5mm de fond perdu et les repères de coupe dans les angles.